

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-RU.РА01.В.00274/26



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области
28.07.2023

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 443017, Россия, Самарская область, город Самара, улица Белгородская, дом 1, ОГРН 1026300526042 ИНН 6311012433

Телефон: +78462121334 Адрес электронной почты: krovlya@mkrovlya.ru

в лице Генерального директора Григорьева Антона Сергеевича

Заявляет, что продукция Материал рулонный битумный кровельный наплавляемый ОгнеStop, толщиной от 4,0 до 5,5 мм, поверхностная плотность от 4,25 до 6,0 кг/м².

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ", ОГРН 1026300526042 ИНН 6311012433

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 443017, Россия, Самарская область, город Самара, улица Белгородская, дом 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.12-038-00287823-2026 «Материал рулонный кровельный наплавляемый ОгнеStop»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807100001

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ППБ-080/02-2026 от 11.02.2026 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90)

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со статьей 13, пункты 5, 7, 8 и с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Материал должен храниться рассортированным по маркам в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Погрузку в транспортные средства и перевозку материала производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, и требованиями, установленными в нормативном документе на данный материал. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

Срок действия декларации о соответствии с 12.02.2026 по 11.02.2031



Заявитель

подпись

Григорьев Антон Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Заявление о соответствии является обязательным для исполнения при использовании продукции в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-RU.PA01.B.00274/26

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 пункт 7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Сильногорючие (Г4) в соответствии со статьей 13 пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со статьей 13 пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени"	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со статьей 13, пункт 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ

Генеральный директор



подпись

А.С. Григорьев

фамилия, имя, отчество